

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE TORTUGAS MARINAS

1	• Sin placas córneas en el caparazón 2 (Familia Dermochelyidae)	
	• Con placas córneas en el caparazón 3 (Familia Cheloniidae)	
2	- Cabeza pequeña y redondeada (hasta 25 cms de ancho) - Tiene tres incisiones en el maxilar superior que encajan con el único saliente de la mandíbula dando un aspecto de “W” con la boca cerrada - Caparazón flexible con siete crestas longitudinales, plastrón con cinco crestas - Extremo posterior afilado - Aletas delanteras muy largas y sin uñas - Caparazón negro o moteado de blanco y plastrón de color claro - Longitud recta del caparazón: 5,5 – 6,3 cms (crías) / 180 cms (adultos)	Tortuga Laúd (Dermochelys coriacea) Fig. 3
3	• Seis o más escudos costales 4	
	• Cinco escudos costales 5	
	• Cuatro escudos costales 8	
4	- Cabeza relativamente grande (hasta 13 cms de ancho), con dos pares de escudos prefrontales - Caparazón casi circular, con seis a ocho pares de escudos costales asimétricos (rara vez aparecen cinco o nueve) - Plastrón con cuatro escudos inframarginales (normalmente), presentando un poro glandular en el margen posterior de cada escudo - Dos uñas en cada una de las aletas. Algunos adultos pueden perder la uña secundaria de las aletas delanteras - Caparazón de verde oliva a oscuro y plastrón de color blanco-amarillento (crías con caparazón gris y plastrón blanco) - Longitud recta del caparazón: 3,8 – 5 cms (crías) / 72 – 75 cms (adultos)	Tortuga Olivácea (Lepidochelys olivacea) Fig. 4
5	• Cuatro escudos inframarginales 6	
	• Tres escudos inframarginales 7	
6	- Cabeza relativamente grande (hasta 13 cms de ancho), con dos pares de escudos prefrontales - Caparazón casi circular - Plastrón con cuatro escudos inframarginales, presentando un poro glandular en el margen posterior de cada escudo - Una uña en cada aleta delantera y una o dos uñas en las traseras - Caparazón desde gris a verde oliva claro y plastrón amarillento (crías con caparazón gris y plastrón blanco) - Longitud recta del caparazón: 3,8 – 4,6 cms (crías) / 72 – 75 cms (adultos)	Tortuga Lora (Lepidochelys Kempii) Fig. 5
7	- Cabeza grande y triangular (hasta 28 cms de ancho), con dos pares de escudos prefrontales - Caparazón moderadamente ancho, con forma de corazón (los jóvenes tienen una cresta sobresaliendo de cada escudo vertebral, dando un aspecto de sierra invertida) - Dos uñas en cada aleta - Caparazón pardo - rojizo y plastrón amarillento – anaranjado - Longitud recta del caparazón: 3,8 – 5 cms (crías) / 90 – 120 cms (adultos)	Tortuga Boba (Caretta caretta) Fig. 1
8	• Dos pares de escudos prefrontales 9	
	• Un par de escudos prefrontales 10	

- 9** - Cabeza relativamente estrecha (hasta 12 cms de ancho)
 - Caparazón oval, con escudos gruesos e imbricados (bordes de los escudos superiores superpuestos a los inferiores, excepto en las crías y algunos individuos muy viejos)
 - Dos uñas en cada aleta
 - Caparazón de color variable, aunque normalmente de tonalidad ámbar – marrón, con manchas claras y oscuras de color rojizo, marrón y blanco. Plastrón amarillo pálido – blanco con manchas oscuras
 - Longitud recta del caparazón: 4 – 4,6 cms (crías) / hasta 90 cms (adultos)

Tortuga Carey
 (*Eretmochelys imbricata*)

Fig. 6

- 10** - Cabeza relativamente pequeña y redondeada (hasta 15 cms de ancho)
 - Caparazón con forma entre oval y acorazonada
 - Una uña en cada aleta
 - Caparazón desde verde amarillento a negro, con tonalidades desde muy claras a muy oscuras. Plastrón amarillo crema – blanco (crías con caparazón negro y plastrón blanco)
 - Longitud recta del caparazón: 4,6 – 5,7 cms (crías) / 80 – 150 cms (adultos)

Tortuga Verde
 (*Chelonia mydas*)

Fig. 2

Resumen Clave de Identificación






Figura 1





Figura 2





Figura 3






Figura 4




Figura 5



Figura 6